

Referenzen privater Schwimmbad- und Freizeitanlagen

Fachbetrieb für öffentliche und private Schwimmbad- und Freizeitanlagen, Bewegungs-, Therapie- und Hotelbäder sowie Saunalandschaften

Stand: 31.12.2022

melo® Schwimmbadtechnik GmbH

Handelsregister HRB 4045 **Amtsgericht Göttingen** Ust-Id-Nr. DE 116736904 Zentralfax: 0551/99 87 330 info@melo-gmbh.de/www.melo-gmbh.de Geschäftsführer: Michael Schaper





Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Leistungsumfang	3
Private Hallen- und Freibäder	4
Sonstiges	55



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, die melo[®] Schwimmbadtechnik GmbH, befassen uns mit der Verwirklichung Ihrer Ideen von Schwimmbad-, Whirlpool-, Dampf- und Saunaanlagen.

Ausgewählten Referenzen von in den letzten Jahren in ganz Deutschland und auch im Ausland gebauten Schwimmbad- und Freizeitanlagen sowie Bewegungs-, Therapie- und Hotelbädern vermitteln Ihnen einen Überblick über unsere Leistungsfähigkeit und unseren Qualitätsstandard.

Wir sind stolz darauf, Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Träume mit unserer Erfahrung von über 30 Jahren zur Seite stehen zu können.

Unser Leistungsangebot beginnt mit einem kostenlosen Beratungsgespräch und geht von der Projektplanung über die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte bis zur Inbetriebnahme bei ständiger fachkundiger Objektbetreuung.

Freuen Sie sich auf die Realisierung Ihres Vorhabens. Mit unserem qualifiziertem Fachpersonal und der neuesten Technik erledigen wir den praktischen Teil.

Ihr Team der

melo[®] Schwimmbadtechnik GmbH



Leistungsumfang

Wasseraufbereitung

- Filteranlagen
- Chlorgas-, Feststoffchlor- und Ozonanlagen
- Elektrolyseverfahren
- Elektronikschaltschränke
- Mess-, Regel- und Dosiersysteme

(Mikroprozessor/SPS gesteuerte Programmabläufe für Filter- und Rückspültechnik)

Schwimmbadzubehör und Installationsteile

- Schwimmbadabdeckungen manuell/automatisch
- Schwimmbeckenreiniger manuell/automatisch
- Beckeneinbauteile, Pumpen, Armaturen, Rohre, Formstücke, Fittinge etc.
- Garderoben- und Schließfachschranksysteme
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Isolier- und Feuchtraumtechnik
- Unterwasserscheinwerfer
- Solaranlagen

Attraktionen

- Schwallduschen, Kinderschwallrohre
- Luftsprudelliegen, Bodensprudler
- Glockenstrahler, Wasserschirme
- Wildwasserkanäle, Riesenrutschen, Wasserfälle
- Kompakt- und Wandmassagestationen
- Gegenstromanlagen
- Sprunganlagen
- Felslandschaften und Grotten
- und vieles mehr

Whirlpools

Saunen

Innenraumgestaltung

- Wandgemälde
- Fliesenbilder
- Sternenhimmel
- Lichtfaser
- und vieles mehr

Schnittstellen zu anderen Gewerken

- Elektro
- Sanitär
- Heizung
- Gartengestaltung
- etc.



Private Hallen- und Freibäder

20257 Hamburg (66651)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch, Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: polyesterarmierte Folie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2022

27356 Rotenburg (66095)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: 3,50 x 2,76 x 1,15 m, Folienauskleidung, 3-stufige Innentreppe,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filter-Temp.-Steuerung FTS-1,

Rückspülleitung

Wassererwärmung: Wärmetauscher, Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Unterwasserscheinwerfer Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät

Bj.: 2020

27367 Sottrum (62099)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad mit Elektrolyse

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 8,00 x 4,00 m, Edelstahleinbauteile,

Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel mit Stangenventil, Rückspülautomat, Schaltschrank,

Überlaufsammelbehälter, Edelstahltreppe

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, Elektrolyseanlage

Wassererwärmung: Hausheizungsanlage, Wärmetauscher m. Schalldämpfung u.

Sommerbypass, neuer Schwallwasserbehälter

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Schwalldusche, Massageanlage

Entfeuchtung: 4-Kanal-Gerät

Bj./San.: 2008/2010/2011/2013/2019

27404 Zeven (63641)

Neubau Hallenbad mit Whirlpool

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 9,50 x 4,50 m, Eckeinstiegstreppe, Folienauskleidung,

Bronzeeinbauteile, Mehrschichtfilterkessel, Stangenventil, Schaltschrank,

Überlaufsammelbehälter

Whirlpool: für 4 Personen mit Whirl- und Gebläsesystem, Schaltschrank,

Überlaufsammelbehälter

Wasseraufbereitung: UV-C-Entkeimungsgerät und Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Haus-Wärmepumpenanlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, 2-flutige Gegenstromanlage, Schwalldusche

Entfeuchtung: 4-Kanal-Komfort-Gerät mit 2facher Wärmerückgewinnung

Bj.: 2007/2020







27711 Osterholz-Scharmbeck (66452)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 4,00 x 9,00 x 1,53 m, Eckeinstiegstreppe, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Breitmaulskimmer, Kartuschenfilter,

San.: 2021

27777 Ganderkesee (61775)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad mit Elektrolyse

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 8,00 x 4,00 m, Eckeinstiegstreppe,

Fliesenauskleidung, Edelstahleinbauteile, Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel und

automatischem 6-Wege-Ventil, Schaltschrank, Überlaufsammelbehälter

Wasseraufbereitung: Elektrolysegerät mit Marmorkiesturm, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Hausheizungsanlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Luftsprudelplatte

Abdeckung: vollautomatische Unterflurabdeckung, Blende verfliest

Entfeuchtung: 4-Kanal-Gerät Bj./San.: 1998/2008/2012/2013





28211 Bremen (65242)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: mit Treppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl/Rotguss/Bronze,

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe aus Bronze, Filter-/Temperatur- und Niveausteuerung,

Rückspülautomat, Filtertechnik, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Pumpe

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Massageanlage Abdeckung: aus PVC-Hohlkammerprofilen mit unterirdischer elektrischer

Aufwickelvorrichtung und Funk-Fernbedienung

Bj.: 2017, 2018

28211 Bremen (65031)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 8,50 x 4,00 x 1,35 m, Einbauteile aus Edelstahl/Rotguss/ Bronze, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filterund Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess- und Regelanlage für Silber- und Kupferionen-Desinfektion

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Schwalldusche

Entfeuchtung: Kanalgerät mit Wärmerückgewinnung

Bj.: 2015

28329 Bremen (61308)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: Freiform ca. 7,00 x 3,50 m, mit Einstiegstreppe, Fliesenauskleidung, Edelstahleinbauteile, Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel und Stangenventil, Überlaufsammelbehälter

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Hausheizungsanlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Schwalldusche, Massageliege

Entfeuchtung: 4-Kanal-Gerät

Bj.: 2007











28359 Bremen (63269)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad mit Whirlpool und römischem Dampfbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 12,00 m x 6,00 m, mit seitlicher römischer Treppe, Fliesenauskleidung, Edelstahleinbauteile, Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel, automatischem 6-Wege-Ventil, Schaltschrank, Überlaufsammelbehälter

Whirlpool mit Überlaufrinne: Whirl- und Gebläsesystem, gesteuert über die Schwimmbad-

Filteranlage, mit separatem Überlaufsammelbehälter **Wasseraufbereitung:** Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Hausheizungsanlage


Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, 2-flutige Gegenstromanlage, Schwalldusche,

Luftsprudelplatte

Abdeckung: vollautomatische Unterflurabdeckung, Blende verfliest

Entfeuchtung: 4-Kanal-Komfort-Gerät

Bj./San.: 1998/2009/2019





28759 Bremen (63975)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 6,00 x 3,00 m, gefliest, Einstiegstreppe,

Bronzeeinbauteile, Mehrschichtfilteranlage, Filterkessel, Stangenventil,

Überlaufsammelbehälter

Wasseraufbereitung: 2 UV-C-Entkeimungsgeräten und Mess-/Regel- und Dosieranlage **Attraktionen:** farbige LED-Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Schwalldusche

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: 4-Kanal- Gerät

Bj.:2009





28779 Bremen (65454)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 5,26 x 3,30 x 1,25 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS, Filterkessel

und Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filtersteuerung

Wasseraufbereitung: manuell

Bj.: 2017

28790 Schwanewede (60813)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 9,00 x 4,50 m, Styroporsteinbecken mit Folienauskleidung,

Sandfilteranlage mit Filterkessel und manuellem 6-Wege-Ventil

Wasseraufbereitung: manuell

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage **Abdeckung:** aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2005











28870 Ottersberg (61337)


Sanierung/Modernisierung HallenbadSkimmerbecken: 8,00 x 4,00 m, Styroporsteinbecken, Eckeinstiegstreppe, Folienauskleidung, Edelstahleinbauteile,

Mehrschichtfilterkessel und Stangenventil

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage Abdeckung: vollautomatische Oberflur-Rollladenabdeckung

Entfeuchtung: Hinterwandtruhe mit Frischluftanteil

Bj./San.: 2005/2018





31084 Freden (66399)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Umwälzpumpe, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und

Dosieranlage San.: 2021

31638 Stöckse (65223)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: 3,96 x 7,65 x 1,50 m, Folienauskleidung, Filtertechnik, Massageschlauch,

Gegenstrompumpe, Entfeuchtung

Bj.: 2018

31832 Springe/Völksen (65860)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: Beckenauskleidung, Folienauskleidung, Leiter, Reinwasserleitung

San.: 2018

33332 Gütersloh (64917)

Neubau Freibad mit Elektrolyse

Fertigschwimmbecken mit Überlaufrinne: 10,00 x 3,70 x 1,50 m aus Epoxy-Acrylat, Farbe meerblau, 5-stufige Treppenanlage, Schwallwasserbehälter, Einbauteile aus Edelstahl/ Rotguss, Mehrschichtfilterkessel, Stangenventil, Filtersteuerung, Schwallwassersteuerung **Wasseraufbereitung:** Mess-Regel- und Dosieranlage für pH-Wert und Salz, Membran-

Elektrolyse-anlage, UV-C-Entkeimungsanlage

Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher

Attraktion: LED-Unterwasserscheinwerfer, Gegenschwimmanlage, Massagedüsen **Abdeckung:** Unterflur-Rollladenabdeckung aus Hohlkammerprofil mit elektr. Antrieb

Bj.: 2013



34117 Kassel (65955)

Neubau Freibad mit Elektrolyse

Freibecken mit Überlaufrinne: 3,70 x 10,85 x 1,35 m, Folienauskleidung, 5-stufige



Ecktreppe, Schwallwasserbehälter, Schachtabdeckung, Oberflächenabsauger, Trenntrafo **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Kompressor, Filteranlage, Filtersteuerung FS-3 plus, Niveausteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Kompressor, Rückspülleitung, Messwasserpumpe, Elektrolyseanlage, Beckenbodenreiniger, Stangenventil

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Abdeckung: Freibadabdeckung mit Unterflur-Aufwickelvorrichtung, Nischenblende Bj.: 2020

34121 Kassel (66410)

Neubau Freibad (in Kamerun)

Freibecken: Oberflächenabsauger, Beckenwanddurchführung, Unterwasserscheinwerfer,

Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -steuerung, Kompressor

Bj.: 2021

34128 Kassel (64294)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl,

kompl. Verrohrung

Wasseraufbereitung: Filterkessel mit manuellem 6-Wege-Ventil, Filter-Solar-Steuerung

San.: 2010



34128 Kassel (66163)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Oberflächenabsauger, Trafo,

Folienauskleidung

Wassererwärmung: Wärmetauscher Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Überdachung: mit 4-teiliger Universalschiene und seitlicher Schiebetür

San.: 2022



34130 Kassel (60155)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 5,00 x 1,50 – 2,00 m, Folienauskleidung, Edelstahleinbauteile,

Mehrschichtfilteranlage, Rückspülautomat, Filtersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-Regel-Dosieranlage für Chlor und pH

Wassererwärmung: Solaranlage und Hausheizung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Massagestation

Überdachung: aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, 3-teilig, automatisch fahrbar, mit

feststehender Rückwand und verschiebbarer Vorderwand

Bj./San.: 2001/2014



34130 Kassel (61619)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 10,00 x 5,00 x 1,35 m, mit Römischer Treppe, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Mess-Regel-Dosieranlage für Chlor und pH **Attraktionen:** Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage

Abdeckung: MKT Oberflur-Rollladenabdeckung

Bj.: 2012/2013







34130 Kassel (66526)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: 4,00 x 9,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Oberflächen- und

Tiefenabsauger

Wasseraufbereitung: Entfeuchtungstruhe mit Wärmerückgewinnung, Fortluftregelung mit

Wandlüfter, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch, Filter-Temperatur-Steuerung,

Pumpenbausatz

Abdeckung: Oberflur mit Elektroantrieb

San.: 2021/2022

34130 Kassel (66593)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: Trenntrafo, Kleinscheinwerfer, Saunatauchbecken Mini

Wasseraufbereitung: Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-

Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Attraktionen: Gegenstromanlage

Entfeuchtung: Entfeuchtungsanlage, Entfeuchtungstruhe mit Wärmerückgewinnung **Abdeckung:** aus isolierender und witterungsbeständiger Mehrschichtfolie, manuelle

Aufwickelvorrichtung

San. 2021/2022

34131 Kassel (66101)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad mit Elektrolyse

Schwimmbecken: 4,50 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe

Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Elektrolyseanlage

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Sitzbank, Einbauschacht für eine Gegenstromanlage, LED Einbaustrahler RGB, Schwalldusche, Pumpenbausatz,

Pumpenkonsole

Abdeckung: PVC-Dreikammerhohlprofilen, elektr. Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Schwimmhallenentfeuchter, Heizkreismodul, Bypassnachführung, Filter F5,

Beckenwasserwärmetauscher, Treibwasserpumpe, Außenlüftungsgitter

San.: 2020/2021

34131 Kassel (61924)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: Freiformbecken mit Folienauskleidung, mit Einbautreppe

Wasseraufbereitung: Mess-Regel-Dosieranlage

Wassererwärmung: Solarabsorber mit Filter-Solar-Steuerung

Bj./San.: 2007/2012





34131 Kassel (61062)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad mit Elektrolyse und Dampfbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: Freiform ca. 10,00 x 5,00 m, mit Einstiegstreppe, Fliesenauskleidung, Edelstahleinbauteile, Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel und 6-Wege-Ventil, Schaltschrank, Überlaufsammelbehälter

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, UV-Entkeimungsanlage, Elektrolyse

Wassererwärmung: Hausheizungsanlage und Solaranlage, Wärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Luftsprudelplatte,

Glockenstrahldusche, Massagestation

Bj./San.: 2009/2011/2018





34132 Kassel (64390)

Neubau Freibad

Riviera-Pool-Epoxyd-Acryl-Becken: 8,30 x 3,70 x 1,50 m, Einbauteile, Filterkessel mit

Stangenventil, Filtersteuerung, Niveau-Steuerung Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher

Attraktion: LED-Unterwasserscheinwerfer, 2-flutige Gegenstromanlage, Massageschlauch

Abdeckung: Unterflur-Rollladenabdeckung, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz

Bj.: 2011



34134 Kassel (65721)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Hydro-control-Kompakt-plus

Abdeckung: Mehrschichtfolie, elektr. Aufwickelvorrichtung, Funksteuerung

San.: 2021

34134 Kassel (66188)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filtersteuerung, Hydro-control-Kompakt-

plus, Rückspülleitung


Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie

San.: 2020





34212 Obermelsungen (66658)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 3,60 x 6,80 x 1,50m mit Ecktreppe, Folienauskleidung **Abdeckung:** ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2022

34225 Baunatal (66340)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 3,00 x 6,00 x 1,05 m, 5-stufige Ecktreppe, Oberflächenabsauger **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filter-Temperatur-Steuerung FTS-1

Wassererwärmung: Wärmetauscher Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San. 2020

34225 Baunatal (61030)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: Temperatursteuerung mit Fernanzeige, Rückspülsteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Abdeckung: aus Mehrschichtfolie

San.: 2015/2016

34255 Baunatal (65926)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 2,50 x 6,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -anlage, -material



Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe Abdeckung: manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2019

34225 Baunatal (66432)

Neubau Freibad

Freibad: 3,00 x 7,00 x 1,50 m, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -anlage, Filter-Temp.-Steuerung, Schwimmbadsteuerung,

Hydro-control-kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Niveautemperaturwärmetauscher Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

34233 Fuldatal (64504)

Neubau Hallenbad

Skimmerbecken: 3,80 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus

Bronze/Edelstahl, Mehrschichtfilteranlage mit Filterkessel und Stangenventil, Filtersteuerung

mit automatischer Rückspülung und Beckentemperatursteuerung, Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher aus Titan

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer mit 12 x 3 W LED-Lampen, Gegenstromanlage

Abdeckung: Mehrschichtfolie mit elektr. Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät mit Umluftbetrieb und Wärmerückgewinnung

Bj.: 2011/2012







34233 Fuldatal (65245)

Neubau Hallenbad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,65 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung,

Kunststoffeinbauteile, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Schwimmbadwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massageschlauch und -düse

Entfeuchtung: Gerät mit Wärmerückgewinnung für Umluftbetrieb

Abdeckung: Rollschutzabdeckung aus 6 mm starker Mehrschichtfolie, manuelle

Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2016







34246 Vellmar (66488)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filteranlage, Filtersteuerung, Hydro-control-Kompakt-

plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: 5-stufige Ecktreppe, Gegenstromanlage, Massageschlauch **Abdeckung:** ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

34246 Vellmar (66433)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung



Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -anlage, Hydro-control-Kompakt-plus, Steuerung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch, Pulsator **Abdeckung:** mit Schienenverlängerung und seitlicher Schiebetür

Bj.: 2021

34253 Lohfelden (65925)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,50 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -material, -steuerung, Solarsteuerung,

Niveausteuerung, Hydro-control-kompakt-plus, Verrohrung

Attraktionen: Gegenstromanlage

Abdeckung: Schienenverlängerung, Vollverglasung

Bj.: 2019

34253 Lohfelden (66724)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,00 x 10,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Oberflächenabsauger, Trafo,

Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung,

Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Elektrowärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Massageschlauch, Sitz- und

Liegebank

Abdeckung: aus UV-stabilisierten PVC Lamellen, elektrische Aufwickelvorrichtung,

Funksteuerung

Bj.: 2022

34260 Oberkaufungen (65710)

Neubau Freibad

Freibecken: Gegenstromanlage, Wasseraufbereitung, Folienauskleidung, Inbetriebnahme, Verrohrung, Freibadwärmepumpe, Wetterschutzgitter, Heißgasabtauung, Kompressor Bj.: 2018, 2019





34270 Schauenburg (65684)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Überdachung: 7,00 x 11,00 x 2,40 m, 5-teilig, schiebbar, aus Polycarbonat-

Doppelstegplatten

Bj.: 2019



34270 Schauenburg/Hoof (66631)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Sitzbank, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filter- und

Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage

Abdeckung: ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2022

34277 Fuldabrück (66713)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 3,50 x 7,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filter-Temperatur-Steuerung

Wassererwärmung: Wärmetauscher Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2022

34281 Gudensberg (66308)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,00 x 5,00 x 1,50 m, Folienauskleidung



Wasseraufbereitung: Filter-Temp.-steuerung, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-

kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Abdeckung: ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

34289 Zierenberg (61675)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Hallenbad: 3,64 x 7,76 x 1,60 m, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterkessel, Fertigmontagesatz, Scheinwerfer

Abdeckung: Dreikammer-Hohlprofilen, alte demontieren

San..: 2021

34295 Grifte (65908)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,70 x 7,50 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterkessel, -material, anlage, Verrohrung, Mess-/Regel- und

Dosieranlage, Innentreppe

Bj.: 2019



34295 Edemünde (66311)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,50 x 7,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filter- und

Schwimmbadsteuerung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Massageschlauch

Überdachung: 4,00 x 7,00 x 1,30 m, aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, 3-teilig, seitliche

Schiebetür, Vollverglasung

Bj.: 2022



34298 Helsa (62475)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 8,13 x 3,69 m

Abdeckung: oberirdische Aufwickelvorrichtung, Funk-Fernbedienung, Rollladen (8,13 x

3,66 m), Funksteuerung, Verkleidung

San.: 2021

34305 Niedenstein-Metze (62053)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe **Wasseraufbereitung:** Filtersteuerun FS-1, Zeitschaltuhr, Beckenbodenreiniger

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie

San.: 2020

34320 Sörewald (64748)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 11,00 x 4,00 x 1,35 m, Treppenanlage, Sitzbank, Folienauskleidung, Einbauteile aus Rotguss/Edelstahl, Mehrschichtfilterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter-, Rückspül- und Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage und UVC-Entkeimungsanlage

Attraktionen: Gegenstromanlage, Schwalldusche, Massagestation, Halogen-

Unterwasserscheinwerfer

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Abdeckung: Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit elektrischem

Unterflurantrieb und Funk-Fernbedienung

Entfeuchtung: Gerät mit 2-facher Wärmerückgewinnung durch WP-System und

Rekuperativ-Wärmetauscher zum Außenluft-/Fortluftbetrieb mit Microcontroller-Regelung

Bj.: 2016/2017

34320 Söhrewald (66431)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,00 x 6,00 x 1,50 m, Folienauskleidung **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, -kessel, -anlage, -steuerung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Überrandgegenstromanlage, Massageschlauch, Pulsator **Abdeckung:** aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

34326 Spangenberg (65551)

Neubau Freibad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 4,00 x 8,00 x 1,35 m, Folienauskleidung, 5-stufige

Ecktreppe, Trafo, Schwallwasserbehälter

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung,

Kompressor, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Rückspülleitung,

Bodenbeckenreiniger

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Impulsmassagedüse



Abdeckung: Schwimmbadabdeckung mit Unterflurantrieb, Rückwandnische Bj.: 2020

34346 Hann. Münden (66338)

Neubau Freibad

Achtformbecken: 3,20 x 5,25 x 1,35 m, Folienauskleidung, Schwimmbadleiter **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteurung, Filtersteuerung FS-3, Hydro-control-Kompakt-plus, Luft-/Mess-/Regel- und Dosieranlage,

Wasser-Wärmepumpe, Rückspülleitung, Überlaufleitung

Attraktionen: Überlauf-Gegenstromanlage

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie mit Aufrollstange

Bj.: 2020

34346 Hann- Münden (65536)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 7,20 x 3,30 x 1,45 m, Überlaufrinne,

Folienauskleidung, Treppenanlage, Sitzbank, Schwallwasserbehälter,

Beckentemperatur, Schwallwassersteuerung, mit optionalem Internetanschluss

Wasseraufbereitung: Mehrschichtfilterkessel, Filterpumpe mit Drehzahlsteuerung, digitale

Filtersteuerung zur Steuerung der Filterpumpe, Rückspülzeiten, Mess-/Regel- und

Dosieranlage

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Gegenstromanlage, Schwalldusche, Massagestation, Unterwasserscheinwerfer

Entfeuchtung: Kanalgerät zum Außenluft-Fortluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung

San.: 2017



34346 Hann. Münden (61199)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Änderung der Solarrohrleitung Abdeckung: aus Luftpolsterfolie mit Zugseil, Aufwickelvorrichtung, Winterabdeckung für

Wärmepumpe Bj.: 2021



34346 Hedemünden (66702)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe,

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2022

34355 Staufenberg-Benterode (66766)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Filterund Schwimmbadsteuerung

Überdachung: 3,60 x 6,50 x 1,40 m, 3-teilig aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, schiebbar

San.: 2022

34376 Immenhausen (66170)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,2 x 9,0 m, Folienauskleidung, Oberflächenabsauger, Trafo **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Kompressor,

Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Beckenbodenreiniger, Überlaufleitung,

Rückspülleitung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Impulsmassagedüse, Pumpenbausatz, Pumpenkonsole **Abdeckung:** PVC-Hohlkammerprofile mit Unterflur-Aufwickelvorrichtung, Nischenblende,

Funk-Fernbedienung

Bj.: 2020

34385 Bad Karlshafen (66748)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterkessel, Filterpumpe, Filteranlage, Filter- und

Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

San.: 2022





34399 Wesertal/Gieselwerder (66268)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: Schwallwasserbehälter, 4-stufige Schwimmbadleiter Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-

Kompakt-plus

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

San.: 2020

34466 Wolfhagen (65141)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 5,00 x 4,00 x 1,50 m, Außen-Treppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile aus Kunststoff ABS, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe in besonders leiser Ausführung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Sitzbankverkleidung

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie mit elektrischer Aufwickelvorrichtung und Funk-

Fernbedienung Bj./San.: 2016/2019



34466 Wolfhagen (66521)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 5,00 x 1,50 m, Folienauskleidung **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, kessel, -steuerung

Bj.: 2021

34477 Twistetal (65384)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 10,00 x 4,00 x 1,50 m, stirnseitige Außentreppenanlage,



Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil,

Bronze-Filterpumpe, Filter-, Rückspül- und Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massagedüse

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Überdachung: aus eloxierten Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Doppelstegplatten mit

Panorama-Faltschiebetür

Bj.: 2016



34560 Fritzlar (64413)

Sanierung/Modernisierung Naturbadebecken

Wasseraufbereitung: Filtertechnik, Filterkessel, Filterpumpe mit Mehrwegeventil, Filterund Niveausteuerung, Stangenventil für automatische Rückspülung, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe in besonders leiser Ausführung

San.: 2017

34590 Wabern (65566)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 7,00 x 3,50 x 1,50 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile

aus Kunststoff ABS, Filterkessel mit Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe in besonders leiser Ausführung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Bj.: 2017





34590 Wabern (66751)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterkessel, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und

Dosieranlage

Attraktionen: Schwimmbadleiter

San.: 2022

34513 Waldeck (66195)

Neubau Freibad

Freibecken: 2,50 x 6,75 x 1,50 m, Folienauskleidung, 4-stufige Ecktreppe,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterbehälter, Filterpumpe, Filteranlage, Filtersteuerung FS-1,

Rückspülleitung, Beckenbodenreiniger **Attraktionen:** Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2020

34576 Homberg (64053)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 5,00 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus

Bronze/Edelstahl, Schwimmbadleiter aus Edelstahl, Sandfilterkessel mit Stangenventil,

Filtersteuerung mit Rückspülautomatik und Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit elektronischer

Wassertemperaturregelung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: automatische Unterflur-Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen

Bj.: 2010/2011





34576 Homberg (64289)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 5,00 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung **Abdeckung:** aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2010



34582 Borken (65907)

Neubau Freibad

Achtform-Becken: Beckeneinbauteile, Schwimmbadabdeckung

Filtertechnik: Filterpumpe, -kessel und -steuerung

Bj.: 2019



34587 Felsberg (65594)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 3,70 x 7,50 x 1,50 m, Folienauskleidung, Schwimmbadleiter,

Oberflächenabsauger, Beckenrandsteine

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filter-Solar-Steuerung



Wassererwärmung: Solarabsorber

Attraktionen: Überrandgegenstromanlage, Massageschlauch

Überdachung: 4,00 x 8,00 x 1,60 m, schiebbar, 4-teilig aus Polycarbonat-Doppelstegplatten,

Schienenverlängerung

San.: 2022

34587 Felsberg (66363)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken mit Überlaufrinne: 4,00 x 12,00 x 1,35 m, Schwallwasserbehälter

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Hydro-control-Kompakt-plus

Abdeckung: oberirdische Aufrollabdeckung mit Elektroantrieb, Einlaufschräge

San.: 2020

34599 Neuental/Waltersbrück (66549)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 4,50 x 5,25 x 1,50 m mit Ecktreppe, Trafo, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Abdeckung: universell, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2022

34639 Schwarzenborn (64805)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: 5,4 x 1,0 x 1,4 m, mit Ecktreppe, Folienauskleidung, mit Überlaufrinne und Schwallwasserbehälter, Einbauteile Rotguss, Mehrschichtfilterkessel, mit Stangenventil,

Filterpumpe, Filtersteuerung, Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, UVC-Entkeimungsgeräte

Wassererwärmung: Wärmetauscher Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer,

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät mit mehrstufiger Wärmerückgewinnung

Bj.: 2013/2014











34613 Schwalmstadt (65550)

Neubau FreibadSchwimmbecken mit Überlaufrinne: 8,00 x 4,00 x 1,35 m,

Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl/Rotguss/Bronze, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe mit Drehzahlsteuerung, digitale Filtersteuerung zur Steuerung der Filterpumpe, Rückspülzeiten, Beckentemperatur, Schwallwassersteuerung mit optionalem Internetanschluss **Wasseraufbereitung:** Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Massagedüsen, Solardusche Abdeckung: aus Polycarbonat-Hohlkammerprofilen mit elektr. Aufwickelvorrichtung und Funk-Fernbedienung

Bj.: 2017

34613 Schwalmstadt/Ziegenhain (66442)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: 7,50 x 3,90 x 1,65 m, Folienauskleidung, Oberflächenabsauger **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Mess-/Regel- und

Dosieranlage, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Attraktionen: 5-stufige Ecktreppe, Gegenstromanlage, Unterwasserscheinwerfer, Trafo

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2021





34613 Schwalmstadt/Ziegenhain (66819)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,50 x 7,50 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Sitzbank, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung,

Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage,

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus UV-stabilisierten PVC-Lamellen, elektrische Aufwickelvorrichtung,

Funksteuerung Bj.: 2022

35039 Marburg (66102)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe,

Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Steuergerät Aqua Vision,

Rückspülleitung

Wassererwärmung: Wärmetauscher, Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: PVC-Hohlkammerprofilen mit Unterflurantrieb, Nischenblende, Funk-

Fernbedienung Bj.: 2020

35110 Frankenau-Dainrode (66745)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,50 x 10,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filter- und

Schwimmbadsteuerung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2022

36037 Fulda (64837)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS, Schwimmbadleiter aus Edelstahl, Sandfilterkessel mit 6-Wege-Ventil, Filtersteuerung,

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit elektron. Wassertemperaturregelung **Attraktionen:** Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Impulsmassageschlauch und –

Düse, Solardusche

Abdeckung: Mehrschichtfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2012





36037 Fulda (66535)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Temperaturfühler

San.: 2021

36041 Fulda (64882)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 3,40 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Edelstahleinbauteile, Sandfilterkessel mit Stangenventil, Filterpumpe, Filtersteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit elektron. Wassertemperaturregelung **Attraktionen:** Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massageschlauch und –düse

Überdachung: schiebbar, Vollverglasung, Schienenverlängerung

Bj.: 2013/2014





36132 Eiterfeld/Buchenau (65792)

Neubau Freibad

Freibecken: 5,00 x 18,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile, Innentreppe **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, -steuerung und -material, Mess-Regel- und

Dosieranlage, Durchlaufmessstation, Schlauchpumpe, Verrohrung **Abdeckung:** mit elektron. Aufwickelvorrichtung und Fernbedienung

Attraktionen: Sitzbankverkleidung, automatischer Boden- und Wandreiniger

Bj.:2019

37073 Göttingen (63485)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 9,80 x 3,97 x 1,50 m, Innentreppe, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterkessel

Wassererwärmung: neuer Niedertemperaturwärmetauscher Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2017

37073 Göttingen (65213)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Kunststoffeinbauteile, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2016

37075 Göttingen (63737)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m mit Folienauskleidung, Beckeneinbauteile aus Edelstahl, Schwimmbadleiter aus Edelstahl, Sandfilterkessel mit Mehrwegeventil,

Filtersteuerung, Niveauregler,

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Bj.: 2008





37075 Göttingen (66237)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät, Niedertemperaturtauscher

San.: 2021

37075 Göttingen (61016)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filter- und Schwimmbadsteuerung

Abdeckung: Rollladenpanzer, Vierkammerprofil

San.: 2022

37075 Göttingen (65073)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 3,50 x 7,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filtersteuerung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus polyesterarmierter Folie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2020



37077 Göttingen (66529)

Abdeckung Freibad

Abdeckung: Rollladenabdeckung (9,90 x 4,17 m) mit Funktsteuerung und

Aufwickelvorrichtung

San.: 2021



37077 Göttingen (61846)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterkessel mit Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filter-Solar-Steuerung


San.: 2017

37077 Göttingen (65726)

Neubau VPS-Schwimmbecken

Schwimmbecken: Schwallwasserbehälter, Entfeuchtung, Gegenstromanlage, Scheinwerfer, Einbausatz, Massagedüsen, Keiselpumpe, Wasseraufbereitung, Filtertechnik, Mess-/Regelund Dosieranlage, Verrohrung, Schwimmbadabdeckung

Bj.: 2018



37079 Göttingen (66388)

Neubau Freibecken

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel-und Dosieranlage, Filterpumpe, Filterkessel, Filtersteuerung FFS-3, Elektrokugelhahn,

Hydro-control-Kompakt-plus

Wassererwärmung: Solarabsorber Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Überdachung: mit Schiebetür

Bj.: 2020

37079 Göttingen (60042)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Skimmerbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, mit Innentreppe mit Edelstahlhandlauf,

Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, Mehrschicht-Filterkessel und

Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und Niveausteuerung, Rückspülautomat



Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage

San.: 2016/2017

37081 Göttingen (64436)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 3,00 x 6,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS,

Tiefbeckenleiter aus Edelstahl, Sandfilterkessel mit Mehrwegeventil, Filter-Solar-Steuerung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Wasseraufbereitung: manuell Wassererwärmung: Solarabsorber

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2011



37083 Göttingen (64287)

Neubau Freibad

Fertigschwimmbecken: 6,60 x 3,70 x 1,50 m, mit Sitz- und Liegestufe, Einbauteile Edelstahl, Filterkessel, Stangenventil, Filter-, Temperatur-, Niveausteuerung, Standdusche

Wasseraufbereitung: Mess-Regel- und Dosieranlage für pH-Wert und Chlor

Wassererwärmung: Solarabsorberanlage

Attraktion: Unterwasserscheinwerfer, doppelstrahlige Gegenschwimmanlage,

Massagedüsen, Wasserschwall, Geysir-Düse

Abdeckung: Unterflur-Rollladenabdeckung aus Hohlkammerprofil mit elektr. Antrieb

Bj.: 2010/2011





37083 Göttingen (61638)

Neubau Freibad

Fertigschwimmbecken: 8,00 x 3,70 x 1,50 m aus Epoxy-Acrylat, Einbauteile aus

Rotguss/Edelstahl, 4-stufige Leiter mit Sicherheitsstufe aus Edelstahl, Temperatursteuerung

Attraktion: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofil mit elektr. Antrieb und

Sitzbankverkleidung,

Bj.: 2010



37085 Göttingen (65599)

Neubau GFK- Becken

Schwimmbecken: GFK-Becken, Schwimmbadtechnik, Salzdosierstation, Mess-/Regel- und

Dosieranlage, Filtertechnik





37085 Göttingen (66422)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -steuerung Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Abdeckung: ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

37115 Duderstadt (66316)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,50 x 6,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filtersteuerung FS-3, Luft-, Hydro-control-

Kompakt-plus, Wasser- und Wärmepumpe, Beckenbodenreiniger

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Massageschlauch, Impulsmassagedüse,

Einströmdüse, Gegenstromanlage

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie mit Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2020

37115 Duderstadt (65382)

Neubau Freibad

Rundschwimmbecken:

Ø 6,0 x 1,2 m, feuerverzinkter Stahlmantel, Einhängefoliensack, Handlauf, Kunststoffeinbauteile, Hochbeckenleiter, Filterkessel und Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filter-Solar-Steuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Solarabsorber

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie und Ganzjahresabdeckung, manuelle Aufwickelvorrichtung





37115 Duderstadt (65837)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage,

Filterkessel

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

San.: 2021

37115 Duderstadt (62068)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Wasseraufbereitung: Mehrschichtfilterkessel und Stangenventil, Filterpumpe mit einstellbaren Drehzahlen, digitale Filtersteuerung zur Steuerung der Filterpumpe, Rückspülzeiten, Beckentemperatur, Schwallwassersteuerung, mit optionalem Internetanschluss

Wasseraufbereitung: 4-Kanal Mess-/Regel- und Dosieranlage, Redox-Wert, freies und

gebundenes Chlor mit optionalem Internetanschluss

San.: 2017

37115 Duderstadt (60011)

Neubau Freibad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 8,00 x 5,00 x 1,35 m, Treppenanlage, Unterwasser-Sitzbank, Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl, Schwallwasserbehälter mit Folienauskleidung, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter-, Rückspül- und Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage

Abdeckung: Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit elektrischem Antrieb

Bj.: 2016

37115 Nesselröden (66599)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: Filteranlage, Filtersteuerung FS-1 **Wasseraufbereitung:** Mess-/Regel- und Dosieranlage

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

San.: 2021

37120 Bovenden (66069)

Sanierung/Modernisierung Freibad Schwimmbecken: Elektrokugelhahn, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterkessel

Wassererwärmung: Solarabsorber Attraktionen: zus. Unterwasserscheinwerfer,

Impulsmassagedüse, Pumpenbausatz

Abdeckung: Rollschutzabdeckung mit Kurbel

San.: 2020



37120 Bovenden (63367)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: Beckeneinbauteile, Folienauskleidung, Treppe, Mess-/Regel- und

Dosieranlage Bj.: 2019



37120 Bovenden (65548)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 10,00 x 5,00 x 1,50 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile aus Kunststoff ABS, Filterkessel mit Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filter-Temperatur- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat **Wasseraufbereitung:** manuell

Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Überrand-Gegenstromanlage **Abdeckung:** aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2017

37120 Lenglern (66214)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe,

Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filter-Temp.-Steuerung FTS-3, Hydro-

contorl-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage **Wassererwärmung:** Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Sitzbank, Gegenstromanlage, Massageschlauch

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung



37120 Bovenden (65448)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 7,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppe, Folienauskleidung, Einbauteile aus Edelstahl/ Rotguss/Bronze, Filterkessel und Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filtersteuerung

Wasseraufbereitung: manuell

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2017

37120 Bovenden-Lenglern (64975)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile aus Kunststoff ABS, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe mit Drehzahlsteuerung,

Filter- und Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe in besonders leiser Ausführung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenschwimmanlage mit Impulsmassageschlauch

und Impulsmassagedüse

Abdeckung: Rollschutzabdeckung aus Stamoid-Folie, eingearbeitete Alu-Rohren, Abspanngurten mit Schnellverschluss und versenkbaren Halterungen, manuelle

Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2016

37120 Bovenden (65489)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppe, Folienauskleidung, Einbauteile aus Kunststoff, Mehrschicht-Filterkessel mit Stangenventil, drehzahlgesteuerte Filterpumpe,

Filter- und Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massagedüsen

Überdachung: aus eloxierten Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Doppelstegplatten mit

seitlichem Einstieg Bj.: 2016/2017

37120 Bovenden (66629)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 7,50 x 1,50 m, 5-stufige Treppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filtersteuerung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage **Abdeckung:** aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung



37124 Rosdorf (66446)

Neubau Freibad

Freibecken: 5,00 x 10,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Eckeinstiegstreppe

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Hydro-Control-Kompakt-plus, Mess-/Regel-

und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

37124 Rosdorf-Volkerode (65581)

Neubau Freibad

Fertigschwimmbecken: 8,00 x 3,70 x 1,50 m, 5stufige Treppenanlage, Flachwasserbereich, mit integriertem Rollladenschacht, Einbauteile mit Edelstahlblenden, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe mit Drehzahlsteuerung, Filter- und Niveausteuerung, Rückspülautomat, pooltec ® Wandhinterfüllung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage mit Touchpanel und Möglichkeit der Steuerung und Kontrolle über Internet

Abdeckung: aus Polycarbonat-Hohlkammerprofilen mit elektr. Aufwickelvorrichtung Bj.: 2017/2018



37124 Rosdorf Mengershausen (65858)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -pumpe, -material, -steuerung, Rückspülautomat,

Mess-/Regel- und Dosieranlage, Verrohrung **Attraktionen:** Solardusche, Gegenstromanlage **Adabdeckung:** manuelle Aufwickelvorrichtung



37127 Niemetal OT Ellershausen (64979)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: 5-stufige Ecktreppe, Gegenstromanlage, Massageschlauch

San.: 2021

37133 Niedernjesa (65839)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,50 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile, Filter-Solar-

Steuerung

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -material und -kessel

Wassererwärmung: Solarabsorber

Abdeckung: manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2019

37133 Niedernjesa (66025)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: Schwimmhallenentfeuchter, Heizkreismodul für PWW-Heizregister mit

Heizungspumpe Energieeffizienzklasse A

San.: 2021

37136 Bösinghausen (65829)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 2,00 x 5,00 x 1,55 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile, Leiter

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, material, -steuerung, Auffangwanne, Verrohrung

Attraktionen: Gegenstromanlage





37139 Adelebsen (65333)

Neubau Freibad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 12,50 x 3,80 x 1,30 m, Treppenanlage,

Schwallwasserbehälter, Folienauskleidung, Einbauteile aus Rotguss/Edelstahl, Haltestange aus Edelstahl, Mehrschicht-Filterkessel und Stangenventil, Bronze-Filterpumpe, Filter-,

Rückspül- und Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Massagestation

Abdeckung: Rollladenabdeckung aus PVC-3-Kammer-Hohlprofilen mit elektrischer

Oberflur-Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2016





37154 Northeim (65010)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 3,00 x 5,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Einbauteile und Einstiegsleiter aus Edelstahl, Filterkessel, Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe Silent, besonders leise Ausführung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, 2-strahlige Gegenschwimmanlage

Abdeckung: Mehrschichtfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung





37154 Bühle (66264)

Sanierung/Modernisierung Schwimmbad

Schwimmbad: Oberflächenabsauger, Düsen, Scheinwerfereinsatz, Trafo **Attraktionen:** Gegenstromanlage, Massageschlauch, Solardusche

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, Kompressor, Schwimmbadsteuerung, Hydro-

control-kompakt-plus

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Bj.: 2020

37154 Northeim (66546)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 8-Form, PP-Vlies

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung

Attraktionen: Hochbeckenleiter

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, Aufrollstange

Bj.: 2021

37154 Northeim (66419)

Abdeckung Freibad

Überdachung: schiebbar, Verglasung

Bj.: 2021

37170 Uslar-Schönhagen (65924)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,50 x 7,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -steuerung, -material, Hydro-control-kompakt-

plus

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Abdeckung: manuelle Aufwickelvorrichtung





37181 Hardegsen (63480)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 4,00 x 7,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe, Beckenrandsteine,

Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filtersteuerung Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

San.: 2020

37181 Hevensen (65232)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 7,00 x 3,50 x 1,50 m, Innentreppe, Folienauskleidung, Kunststoffeinbauteile, Filterkessel mit Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2016

37154 Northeim OT Langenholtensen (65067)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 3,50 x 1,50 m, Treppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile aus

ABS, Filterkessel und Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filter- und Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: manuell

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe in besonders leiser Ausführung

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Überdachung: mehrteilig, aus eloxiertem Aluminium-Profilen mit coextruierten Doppelstegplatten, auf Schienen, ineinaderschiebbar, mit erhöhtem Vorraum

Bj.: 2015

37181 Hevensen (65231)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Kunststoffeinbauteile, Filterkessel und Stangenventil, Filterpumpe, Filter- und

Niveausteuerung, Rückspülautomat

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Überdachung: aus Polycarbonat-Doppelstegplatten und eloxierten Aluminiumprofilen,

mit wegstellbarer Front und abschließbarer Tür

Bj.: 2015/2016







37186 Moringen (60237)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad Wasseraufbereitung: Filter-Temp.-Steuerung Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

San.: 2021

37186 Moringen (65410)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Innentreppe, Folienauskleidung, Einbauteile aus Kunststoff, Haltestange aus Edelstahl, Filterkessel mit Mehrwegeventil, Filterpumpe, Filterund Niveausteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massagedüsen

Überdachung: aus eloxierten Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Doppelstegplatten mit

erhöhtem Vorraum und Panorama-Faltschiebetür

Bj.: 2016

37191 Gillersheim (60608)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: 4,00 x 9,00 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer

San.: 2022

37191 Katlenburg-Lindau (64741)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Attraktion: Einbausatz für Gegenstromanlage, Massageschlauch, Demontage der alten

Gegenstromanlage, Unterwasserscheinwerfer

Bj.: 2021

37234 Hessisch-Lichtenau (66248)

Neubau Freibad

Stahlwandbecken: 8-Form, Bodenpolster

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage, Hydro-control-Kompakt-plus,

Filterpumpe, Filtersteuerung FS-1, Rückspülleitung

Wassererwärmung: Wärmepumpe

Attraktionen: Einlaufdüse Multiflow, Hochbeckenleiter, Unterwasserscheinwerfer

Abdeckung: Schwimmbadabdeckung mit Aufrollstange

Bj.: 2020

37247 Großalmerode-Uengsterode (66028)

Neubau Freibad

Freibecken: 3,50 x 7,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -material, -steuerung

Überdachung: 4,75 x 7,70 x 1,25 m, aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, 4-teilig,



Schienenverlängerung

Bj.: 2019

37281 Wanfried (66426)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Filterkessel, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie

San.: 2022

37287 Wehretal (65898)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

San.: 2021

37287 Wehretal/Reichensachsen (65942)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Beckeneinbauteile

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, -material, -steuerung

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Bj.: 2019

37308 Heilbad Heiligenstadt (Gudat)

Neubau Freibad mit Überlaufrinne

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,35 m, Folienauskleidung, Rollladenschacht, Trafo

Schwallwasserbehälter, Überlauf

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, Kompressor, Schwimmbadsteuerung, Hydro-

control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch, Impulsdrüse

Abdeckung: 3- Kammer- Hohlprofile, Pendelgleiter, Unterfluraufwickelvorrichtung,

Funksteuerung, Hochleistungsantenne, Folienschutzscheiben, Frontabdeckung





37318 Kirchgandern (66436)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Freibecken: Überlaufrinne, Rinnenabläufe, Bodeneinläufe, Messwasseransaugung,

Rinnenrost, Einbaunische

San.: 2021

37339 Breme (66368)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,50 x 1,50 m, Folienauskleidung, Eckeinstiegstreppe, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filtersteuerung, Hydro-control-Kompakt-

plus

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massageschlauch,

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2021

37339 Böseckendorf (65623)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wassererwärmung: Wärmepumpe

Abdeckung: mit Kanal-Funk-Fernbedienung

Bj.: 2018

37339 Teistungen (66673)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: 4,60 x 8,20 x 1,50 m, 5-stufige Ecktreppe, Folienauskleidung,

Oberflächenabsauger, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung,

Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Schwimmbadwärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage **Abdeckung:** Mehrschichtfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Bodenausblasschiene,

Abluftgitter, Luftkanal

Bj.: 2022

37359 Wachstedt (66420)

Neubau Hallenbad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,35 m, Folienauskleidung, Überlaufrinne,

Schwallwasserbehälter, Trafo

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Schwimmbadsteuerung, Wassertemperaturfühler, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Entfeuchtung: Schwimmhallenentfreuchtungstruhe, Fortluftregelung

Attraktionen: 5-stufige Ecktreppe, Sitz- und Liegebank, Unterwasserscheinwerfer, Trafo,

Gegenstromanlage, Massageschlauch

Abdeckung: UV-stabilisierte PVC-Lamellen, Aufwickelvorrichtung, Funksteuerung



37434 Gieboldehausen (60340)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 8,00 x 4,00 x 1,50 m, Folienauskleidung

Überdachung: 4t-eilig, aus Polycarbonat-Doppelstegplatten mit eloxierten

Aluminiumprofilen, auf Schienen ineinander verschiebbar, mit verschließbarer Tür in einer

Stirnwand Bj.: 2017

37520 Förste (64400)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 4,00 x 6,00 x 1,50 m, mit Ecktreppe, Folienauskleidung, Einbauteile aus

ABS, Filterkessel mit 6-Wege-Ventil, Filter-Steuerung **Wasseraufbereitung:** Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Wärmepumpe

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage mit Massage- und

Impulsmassagedüse

Überdachung: 3-teilig, aus Polycarbonat-Doppelstegplatten mit eloxierten Aluminium-Profilen, mit Einstieg in einem Seitenteil und mit Schiebetür in der Frontseite, Frontseite

wegstellbar Bj.: 2012



37539 Bad Grund/Badenhausen (66261)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,00 x 7,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe, Trafo **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Schwimmbadsteuerung, Rückspülleitung, Beckenbodenreiniger



Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Überrand-Gegenstromanlage, Unterwasserscheinwerfer **Abdeckung:** Polyesterarmierter Folie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2020

37574 Einbeck (65881)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Entfeuchtung: Entfeuchtungstruhe Wasseraufbereitung: Filterkessel

San.: 2022

37574 Einbeck (66179)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 9,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, 5-stufige Ecktreppe, ca. 1,50 m langer

Sitz, Trafo, Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filter-Temp.-Steuerung, Hydro-control-

Kompakt-plus

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Attraktionen: Gegenstromanlage, Unterwasserscheinwerfer, Gartendusche

Überdachung: 5,10 x 9,50 x 1,40 m, schiebbar, 4-teilig aus Polycarbonat-Doppelstegplatten,

seitliche Schiebetür Bj.: 2020/2022

37574 Einbeck/Iber (66374)

Neubau Freibad

Freibecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Oberflächenabsauger

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Filter-Solar-Steuerung FFS-1,

Elektrokugelhahn, Rückspülleitung

Schwimmbadüberdachung

Bj.: 2020

37603 Holzminden (65387)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Skimmerbecken: 9,55 x 5,40 x 1,55 m, Innentreppenanlage, Folienauskleidung, Einbauteile

aus Rotguss/Edelstahl

Wasseraufbereitung: Filterkessel mit Mehrwegeventil, Filter-Temperatursteuerung

Bj.: 2016

37603 Holzminden (62910)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 9,00 x 1,50 m, Folienauskleidung **Attraktionen:** Podest, Gegenstromanlage, Massagebank, Leiter



37586 Dassel (66403)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wasseraufbereitung: Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Überdachung: 4,85 x 9,00 x 1,35 m, 4-teilig aus Polycarbonat-Doppelstegplatten,

San.: 2021/2022

37589 Echte (64425)

Neubau Freibad

Skimmerbecken: 5,00 x 8,00 x 1,50 m, mit Ecktreppe, Folienauskleidung, Treppengeländer aus Edelstahl, Einbauteile aus ABS, Mehrschichtfilterkessel mit 6-Wege-Ventil, Filter-

Temperatur-Steuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, Unterwasserliege, Gegenstromanlage

Abdeckung: aus Luftpolsterfolie, manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2011



37603 Holzminden (60945)

Neubau Freibad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 10,00 x 5,50 x 1,60 m, Folienauskleidung, Einbauteile und Treppe aus Edelstahl, Schwallwasserbehälter mit Folienauskleidung, Mehrschichtfilterkessel, Stangenventil, Filterpumpe, Filter-, Rückspül-,

Schwallwassersteuerung

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage für pH-Wert und freies Chlor

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Attraktionen: Gegenstromanlage

Abdeckung: Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit elektrischem

Unterflurantrieb und Funk-Fernbedienung

Bj.: 2016

38723 Seesen (65023)

Neubau Hallenbad

Skimmerbecken: 3,40 x 8,20 x 1,50 m, mit Treppenanlage Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS, Mehrschichtfilterkessel mit Stangenventil, selbstansaugende Filterpumpe, Filter-/Temperatur-/Solar-/Rückspülsteuerung und Niveausteuerung

Attraktion: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage

Wasseraufbereitung: Mess-Regel-Dosieranlage für pH-Wert und Chlor



Wassererwärmung: Niedertemperatur-Wärmetauscher

Abdeckung: Oberflur-Rollladenabdeckung mit elektrischer Aufwickelvorrichtung

Entfeuchtung: Hinterwand-Entfeuchtungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Bj.: 2014/2015





38723 Seesen (65834)

Sanierung/Modernisierung Freibad

Wassererwärmung: Luft-Wasser-Wärmepumpe

San.: 2021

39291 Möckern (60630)

Sanierung/Modernisierung Freibad Schwimmbecken: 8,00 x 6,00 x 1,50 m

Wassererwärmung: Elektrowärmetauscher, Wärmepumpe

Attraktionen: römische Treppe

Abdeckung: Aufwickelvorrichtung mit Elektro-Antrieb

San.: 2020

49424 Goldenstedt (65967)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: Beckeneinbauteile, Beckenkörper, 8,00 x 4,00 x 1,50 m,

Folienauskleidung

Wasseraufbereitung: Filterkessel, -material, -steuerung und-pumpe, Verrohrung

Attraktionen: Gegenstromanlage

Abdeckung: manuelle Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2019

53773 Hennef (65318)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken: 4,00 x 9,60 m

Abdeckung: aus PVC-Hohlkammerprofilen mit elektr. Oberflur-Aufwickelvorrichtung und

Sitzbankverkleidung

San.: 2015



55283 Nierstein (65713)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 3,50 x 6,00 x 1,40 m, Folienauskleidung

Attraktion: Gegenstromanlage **Wasseraufbereitung:** Filtersteuerung

Bj.: 2018

59602 Rüthen (66579)

Neubau Freibad

Schwimmbecken: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung, Trafo, Ecktreppe

Wasseraufbereitung: Filteranlage, Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus,

Mess-/Regel- und Dosieranlage

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch, Unterwasserscheinwerfer **Abdeckung:** aus Kunststoff, elektrische Aufwickelvorrichtung, Funksteuerung

Bj.: 2021

67434 Geinsheim (66235)

Neubau Hallenbad mit Elektrolyse

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: 4,00 x 8,00 x 1,50 m, Folienauskleidung **Wasseraufbereitung:** Filterpumpe, Filterkessel, Filteranlage, Kompressor,

Schwimmbadsteuerung, Hydro-control-Kompakt-plus, Mess-/Regel- und Dosieranlage,

Rückspülleitung, Elektrolyseanlage Wassererwärmung: Wärmetauscher Attraktionen: Unterwassersitzbank Abdeckung: mit Aufwickelvorrichtung

Bj.: 2020, 2021

86899 Landsberg/Lech (66088)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Hallenbad: Oberflächenabsauger, Beckenwanddurchführungen, Siebeinsätze,

Scheinwerfersatz, Trafo

Attraktionen: Gegenstromanlage, Massageschlauch

Wasseraufbereitung: Filterpumpe, -kessel, anlage, -steuerung, Hydro-control-kompakt-plus

Wassererwärmung: Niedertemperaturwärmetauscher, Beckenwasserwärmetauscher Abdeckung: PVC 3-Kammerhohlprofile, Überfluraufrollvorrichtung, Sitz- & Liegebank,

Funksteuerung

Entfeuchtung: Schwimmhallenentfeuchter, Entfeuchtungsanlage

San.: 2021

Posen (Polen) (63350)

Sanierung/Modernisierung Hallenbad

Schwimmbecken mit Überlaufrinne: seewasserbeständige Einbauteile, Sandfilterkessel mit

Stangenventil, Filter- und Niveausteuerung

Attraktion: Unterwasserscheinwerfer, Schwalldusche, Gegenstromanlage, Luftsprudelplatte,

Massagestation

Wasseraufbereitung: UV-C-Entkeimungslampen, Mess-Regel-Dosieranlage für pH-Wert



und Chlor

Abdeckung: Oberflur-Rollladenabdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen, mit

Elektroantrieb, Sitzbank, Verkleidung aus Sipo-Mahagoni

Entfeuchtung: KVS-Entfeuchtungsgerät mit zweifacher Wärmerückgewinnung

Bj./San.: 2006/2009/2010







Lusowo (Polen) (62402)

Neubau Hallenbad

Becken mit Überlaufrinne: Folienauskleidung, Mehrschichtfilteranlage

Wasseraufbereitung: Mess-/Regel- und Dosieranlage Attraktion: Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage

Abdeckung: Schwimmbadabdeckung

Entfeuchtung: Entfeuchtungsanlage, ISO-Plus-Elemente als Dampfsperre

Bj.: 2005/2006







Schroda (Polen) (62070)

Neubau Hallenbad

Becken mit Überlaufrinne: 4,00 x 12,00 x 1,35 m, gefliest, seewasserbeständige Einbauteile, Mehrschichtfilterkessel, Filtersteuerung, Schwallwassersteuerung **Wasseraufbereitung:** Mess-/Regel- und Dosieranlage, Durchlaufelektrolyse

Wassererwärmung: Wärmetauscher

Attraktion: Unterwasserscheinwerfer, Massagedüsen, Schwalldusche, Gegenstromanlage

Abdeckung: PVC-Hohlkammerprofilen mit Unterflurantrieb

Bj.: 2006/2007







Sonstiges

27386 Hemslingen (65202)

Neubau Saunaanlage

Saunakabine 2.290 x 2.200 x 2.000 mm, mit Dachschräge, in Elementebauweise, wärmegedämmt mit Mineralwolle, Innen- und Außenverkleidung aus Spezial-Saunabau-Profilholz nordische Fichte, Innenbänke aus Weichholz Espe, Saunatür aus gehärtetem Sicherheitsglas, Saunaofen 8 kW

Bj.: 2014

34131 Kassel (65114)

Neubau Whirlpool

Whirlpool: 195 x 177 x 80 cm, Becken aus Sanitäracryl, Vollverkleidung aus Polyester,

Hartschaumisolierung

Wasseraufbereitung: 1 Skimfilter mit Kartusche, Ozon-Desinfektion, MRD-Anlage **Attraktionen:** Kopfstütze, Scheinwerfer, Wasserschwall, 6 Superjet-Massagedüsen, 2

Turbojet-Massagedüsen, 14 Microjet-Massagedüsen, 8 Luftsprudeldüsen

Abdeckung: Hardtop-Abdeckung, 1 Kopfstütze, Scheinwerfer, Wasserschwall

Bj.: 2014/2015

34131 Kassel (65737)

Neubau GFK-Whirlpool

3,90 x 2,30 x 0,84 m, Massageanlagen, Wärmedämmung, Wasseraufbereitung, Filtertechnik, Mess-/Regel- und Dosieranlage, Verrohrung, Abdeckung Bj.: 2018





37077 Göttingen (64601)

Neubau Whirlpool

Becken: Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung und Hartschaumisolierung, 2-Stufen-Speedpumpe, Kartuschenfilteranlage

Attraktionen: Unterwasserscheinwerfer, 29 Düsen in verschiedenen Ausführungen, Stereo-

Radioanlage, Poolcontrol mit Digital-Display

Wasseraufbereitung: Ozonator

Wassererwärmung: elektisch, 3,0 kW



Abdeckung: Hardtop-Isolierabdeckung mit Coverlifter Bj.: 2011



37077 Göttingen (63678) **Neubau Gartenteich**Auskleidung mit Teichfolie

Bj.: 2007



37079 Göttingen (60399)

Neubau Schwimmteich

Schwimmteich: ca. 24 m², Folienauskleidung, Einbauteile aus ABS, Sandfilterkessel,

Filterpumpe PRD-1, Filter-Solar-Steuerung

Wassererwärmung: Solarabsorber

Attraktionen: LED-Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromanlage, Luftsprudler

Bj.: 2012/2013



37359 Wachstedt (66420)

Neubau Saunaanlage

Innensauna: 2,10 x 1,90 x 2,05 m mit Saunaofen

Bj.: 2021

Lusowo (Polen) (62402)

Neubau Hallenbad

Whirlpool: 3-fach Massagestation, Mehrschichtfilteranlage Unterwasserscheinwerfer

Bj.: 2005/2006



Neubau Whirlpool und Sauna mit Elektrolyse

Whirlpool: mit Überlaufrinne: seewasserbeständige Einbauteile, Massagedüsen, Luftsprudelplatte mit Beleuchtung, Filterkessel, Schwallwassersteuerung, Wärmetauscher

Saunaanlage: B 2,27 x T 2,27 x H 1,92 m

Entfeuchtung: Entfeuchtungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Fernanzeigen: pH-Wert/Desinfektion (für Schwimmbecken und Whirlpool),

Wassertemperatur/Raumtemperatur/rel. Luftfeuchte

Bj.: 2007/2008



